





Station-Infoscreen

## Spotproduktion – Station-Infoscreen

Die Produktion bei Ströer Digital ist ganz einfach: Kurze Vorlaufzeiten – geringer Produktionsaufwand – unkomplizierte Adaption vorhandenen Materials – fertig ist Ihr Spot!

## Standbild und Layout-Animation

| Bildformate:     | Werbeträger | <br>Station-Infoscreen<br>(U- und S-Bahnhöfe) | <br>Central-Infoscreen<br>(Fernbahnhöfe) |
|------------------|-------------|--|---|
| Auflösung        |             | 1024 × 768 Pixel   | 1280 × 720 Pixel<br>oder 1920 × 1080 Pixel  |
| Seitenverhältnis |             | 4:3  | 16:9  |
| Spotlänge        |             | 5–30 Sekunden  | 5–30 Sekunden   |
| Farbmodell       |             | RGB  | RGB   |

Datenformate: Vorlagen für eine **Animation**: Photoshop-Dateien bis Version CS 5 (\*.psd-Datei mit offenen Ebenen)  
Vorlagen für ein **Standbild**: \*.psd, \*.jpg, \*.bmp, \*.tif, \*.tga, \*.pdf

Ströer Digital arbeitet ausschließlich auf PC-Systemen. Bei Datenzulieferung von Apple Mac-Systemen verwenden Sie bitte die dem jeweiligen Datenformat entsprechende DOS-Extension. Dateien aus Satzprogrammen (Indesign etc.) können nicht verwendet werden.



Central-Infoscreen

## Video und Animation

Kino- und TV-Spots können – ohne Ton – auf unseren Bildflächen gezeigt und für das Infoscreen-Programm angepasst werden.

Um Ihr Material plattformübergreifend, auflösungsunabhängig und in der bestmöglichen Qualität bearbeiten zu können, bitten wir um Anlieferung unkomprimierter Videodateien in folgenden Formaten:

AVI: 25 fps, 24 bit, unkomprimiert  
Quicktime: 25 fps, 24 bit, unkomprimiert

Da Apple-Codecs nicht immer plattformübergreifend verfügbar sind, müssen Quicktime-Dateien stets **ohne Codec** (auch verlustfreie Codecs) ausgegeben werden.

Animationen bitte in den Infoscreen-Auflösungen anlegen: 1024 x 768 Pixel und / oder 1280 x 720 Pixel (1920 x 1080 Pixel)

Einzelbildsequenzen können grundsätzlich angenommen werden, sind aber bei der Übertragung via FTP anfällig für Datenverlust.

## Spotlängen | Buchungsvarianten

**Spot** – variable Spotlängen zwischen 5 und 30 Sekunden sind möglich, je nach gebuchter Variante.



Station-Infoscreen

## Produktionskosten

|  |         |
|--|---------|
| 1. Servicepauschale für Datenannahme/-prüfung (Bewegtbild oder Standbild), max. 3 Motive | € 30,-  |
| Jedes weitere Motiv kostet   | € 10,-  |
| 2. Einfache Textänderung (z.B. Datum, Ort, Uhrzeit, Preis usw.) pro Motiv                | € 35,-  |
| 3. Textänderungen mit Layoutanpassungen pro Motiv  | € 70,-  |
| 4. Arbeitsstunde (Screendesign, Animation, Video)  | € 130,- |

Die Produktionsvorlagen benötigen wir 10 Kalendertage vor Schaltungsbeginn. Der zu erwartende Produktionsaufwand sollte bei Auftragseingang bereits berücksichtigt werden.

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

## Datenanlieferung

Datenübermittlung per FTP-Server: Die Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Mediaberater. Wir nutzen gerne auch Ihren Download-Link.

Datenübermittlung per E-Mail: an den Mediaberater (**Begrenzung auf 30 MB**):  
vorname.nachname@stroerdigital.de

Datenträger: CD-ROM (ISO 9660), DVD (ISO 9660) oder Blu-ray Disc (ISO 9660)

Bei der Verwendung von Bewegtbildvorlagen bitten wir um Rücksprache mit Ihrem Mediaberater oder unserer Produktionsabteilung unter +49 89. 74 89 89-970.

Zahlreiche Spotbeispiele finden Sie unter [www.stroerdigital.de](http://www.stroerdigital.de)